

D- Estudios de Capacidades - LOCALES DE ESPECTACULOS PUBLICOS

CONTINUACIÓN

2 CAPACIDAD SEGÚN ÁREA Y TIPO			COEFICIENTE (pers/m2) SEGUN SU TIPO	CAPACIDAD Teórica MÁXIMA DEL SECTOR (cantidad de personas) SEGÚN SU ÁREA Y TIPO
Nº	Identificación de CADA SECTOR	ÁREA DEL SECTOR		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

**CAPACIDAD TEÓRICA MÁXIMA
DEL LOCAL**SUMATORIA DE LAS CAPACIDADES TEÓRICAS MÁXIMAS DE
TODOS LOS SECTORES**3 CAPACIDAD DEL LOCAL según la cantidad de baños totales**

MASCULINO				FEMENINO		OBSERVACIONES, ACLARACIONES, TOLERANCIAS - Indicar si se presentan y en que folio	CAPACIDAD MÁXIMA DEL LOCAL (cantidad de personas) SEGÚN CANTIDAD DE BAÑOS
ORINALES		cantidades		cantidades			
metros lineales	cantidad de mingitorios	I.P.	Lº	I.P.	Lº		
						FOLIO N°	

Aclaraciones:

4 INFORME FINAL DE CAPACIDADES MÁXIMAS A ADMITIR

1	Capacidad máxima que permiten los medios de entrada y/o salida que posee cada sector y los de todo el local en general.		personas
2	Capacidad máxima del LOCAL-Sumatoria de todos los Sectores, según áreas y características (coeficiente de ocupación teórica) de cada uno.		personas
3	Capacidad máxima que permiten los servicios higiénicos disponibles para todo el local.		personas

La capacidad máxima a admitir (el menor valor de estos tres) es de :

personas

Se adjunta información complementaria en folio/s N° :